POND TECH™ ポンドテック ポンドテックキット

最大2坪（6.6㎡）程度の広くない敷地でも、
池をつくって魚も飼える。
設置もメンテナンスも簡単な、
夢のようなキットをお届けします。

ストレージポンドキット

災害時に役立つ貯水槽設置型
便利な貯水機能付き。水位も一定に保ってくれます。

SET商品

露出部分の水位変動を抑え、ゴミも集めて簡単メンテナンス。



落葉が集まって拾いやすい!
水が1方向に流れているので、落葉が1箇所に集まって、掃除もお手軽に。

スロテッドパイプの仕組み

砂利の下に埋めて、池の底全体から水を送り出します。
管全体からまんべんなく水を送り出します。
池の底面の形状に合わせて分岐させます。



新商品 ストリームブロックスのある貯水槽に水を集め、
観賞池の底部のスロッテドパイプから水を出して循環します。

各部品の詳細については
- ポンドシート …… P.20
- ストリームブロックス P.9
- 水中ポンプ …… P.28

レギュラーサイズ



雨水を再利用

敷地面積約6.6m²（約2坪）
水面 池約60%
ストレージ約20%

■梱包内容
① ポンドシート:5m×6m·4m×6m
② ストリームブロックス:6台
③ スロテッドパイプ:6m分
④ 水中ポンプ:1台 EcoX13000
⑤ リベットホース:10m
⑥ 継手部材一式
⑦ ポンプピット
⑧ レイントリマーA

※ポンドシートには不織布が付属しています。

C50STR110

水　深（池）　400～500mm程度
貯水量（池）　1000ℓ
貯水量（ストレージ）900ℓ

設計価格 ¥570,000

※各キットに表記されているサイズ以内で計画してください。※キットより大きい池については、別途御見積りさせていただきます。※水中ポンプの保証期間は3年となります。（取扱説明書の保証条件をご確認ください）※土壌、石材、植栽は別途となります。キット内に設置施工費は含まれておりません。※オーバーフロー排水用の配管などは含まれておりません。※池の形状により継手部材の追加が必要になります。※池の外側に配管を埋める場合は、配管を給水管等に変更してください。※システム内に定期的な補給水が必要です。※溜まった落葉等は定期的に清掃してください。※水生植物は水面の30～60%入れる様にしてください。※補給水は雨水をなるべく使用してください。

※サイズには多少の誤差があります。※各製品のデザイン、価格等は予告無しに変更することがあります。※設計価格には取付け工事及び消費税は含まれません。
※赤いプライスはウォーターシステムカタログの通常カタログ商品とは価格体系が異なりますのでご注意下さい。

ファミリーポンドキット

家族の集うささやかな水辺
ゆるやかな水の流れに心も会話も弾みます。

各部品の詳細については
- ポンドシート …… P.20
- フロートスキマー … P.39
- 水中ポンプ …… P.28
- リベッドホース …… P.30

SET商品



新商品

レギュラーサイズ



敷地面積
約3.3㎡
（約1坪）
水面約60%

■梱包内容
① ポンドシート:4×6m　② フロートスキマー:1台
③ 水中ポンプ:1台　EcoX7500
④ リベッドホース:6m　⑤ 継手部材一式
※ポンドシートには不織布が付属しています。

C50STR610F

水深 400～500mm程度　貯水量 1200ℓ

設計価格 ¥200,000

ファウンテンポンドキット

手軽に設置できる噴水キット
省スペースに噴水を設置可能なローコストキットです。

各部品の詳細については
- 成型池 …… P.23
- 噴水セット … P.49

SET商品



新商品

①成型池
正方形
200ℓ

②ポンプ:1台
噴水セットC

■仕様
本体サイズ／H450×W790×D790mm
容量／約200ℓ
材質／高密度ポリエチレン

グランドタイプ

■梱包内容　①成型池 正方形 200ℓ　②ポンプ:1台　噴水セットC

C50STR600G

設計価格 ¥50,000



新商品

①成型池
200ℓ
木製枠付

②ポンプ:1台
噴水セットC

■仕様
本体サイズ／H480×W910×D910mm
容量／約200ℓ
池材質／高密度ポリエチレン　枠材質／国産杉材
乾燥重量／約20kg　使用時重量／約220kg

ウッディタイプ

■梱包内容　①成型池 200ℓ 木製枠付　②ポンプ:1台 噴水セットC

C50STR600W

設計価格 ¥100,000

※各キットに表記されているサイズ以内で計画してください。※キットより大きい池については、別途御見積りさせていただきます。※水中ポンプの保証期間は1年となります。（取扱説明書の保証条件をご確認ください）※土壌、石材、植栽は別途となります。キット内に設置施工費は含まれておりません。※オーバーフロー排水用の配管などは含まれておりません。※システム内に定期的な補給水が必要です。※補給水は雨水をなるべく使用してください。

※サイズには多少の誤差があります。※各製品のデザイン、価格等は予告無しに変更することがあります。※設計価格には取付け工事及び消費税は含まれません。
※赤いプライスはウォーターシステムカタログの通常カタログ商品とは価格体系が異なりますのでご注意下さい。

リリーポンドキット

心和ませる緩やかな流れ
静かに水を循環させ、睡蓮も育つ静かな池を造ります。

SET商品

砂利が敷きつめられた池の底全体から、水がゆるやかに湧き出ます。

各部品の詳細については
・ポンドシート …… P.20
・リーフスキマーM … P.39
・水中ポンプ …… P.28



新商品 リーフスキマーが水と一緒に落ち葉を吸い込んで、スロテッドパイプから水を送り出します。

※ノービスサイズは一部商品の形状が異なります。

レギュラーサイズ



敷地面積約6.6m²（約2坪）
水面約60%

■梱包内容
① ポンドシート:6m×5m
② リーフスキマーM:1台
③ 水中ポンプ:1台 EcoX13000
④ スロテッドパイプ:12m
⑤ リベッドホース:10m
⑥ 継手部材一式

※ポンドシートには不織布が付属しています。

C50STR300
水　深　400～500mm程度
貯水量　2000ℓ

設計価格 ¥360,000

スモールサイズ



敷地面積約3.3m²（約1坪）
水面約60%

■梱包内容
① ポンドシート:4m×6m
② リーフスキマーM:1台
③ 水中ポンプ:1台 EcoX7500
④ スロテッドパイプ:6m
⑤ リベッドホース:5m
⑥ 継手部材一式

※ポンドシートには不織布が付属しています。

C50STR310
水　深　400～500mm程度
貯水量　1200ℓ

設計価格 ¥280,000

ノービスサイズ



敷地面積約1.6m²（約0.5坪）
水面約60%

■梱包内容
① ポンドシート:4m×3m
② フロートスキマー:1台
③ 水中ポンプ:1台 EcoX7500
④ スロテッドパイプ:4m
⑤ リベッドホース:3m
⑥ 継手部材一式

※ポンドシートには不織布が付属しています。

C50STR320
水　深　400mm程度
貯水量　600ℓ

設計価格 ¥165,000

追加オプション

レイントリマーオプション
建物の雨といから雨水を取り込んで、徐々に蒸発してしまう水の補給を楽に行う事が出来ます。

雨水を再利用

C50STR510
■梱包内容
レイントリマーA×1
ホース・継手一式

設計価格 ¥26,000

施工事例

※各キットに表記されているサイズ以内で計画してください。※キットより大きい池については、別途御見積りさせていただきます。※水中ポンプの保証期間は3年となります。（取扱説明書の保証条件をご確認ください）※土壌、石材、植栽は別途となります。キット内に設置施工費は含まれておりません。※オーバーフロー排水用の配管などは含まれておりません。※池の形状により継手部材の追加が必要になります。※池の外側に配管を埋める場合は、配管を給水管等に変更してください。※システム内に定期的な補給水が必要です。※スキマーに溜まった落葉等は定期的に清掃してください。※水生植物は水面の30～60%入れる様にしてください。※補給水は雨水をなるべく使用してください。

※サイズには多少の誤差があります。※各製品のデザイン、価格等は予告無しに変更することがあります。※設計価格には取付け工事及び消費税は含まれません。
※赤いプライスはウォーターシステムカタログの通常カタログ商品とは価格体系が異なりますのでご注意下さい。

ロックポンドキット

岩石の散在する、清流を我が庭に。
池底にパイプなどが無く、自由に岩が並べられます。

SET商品

源流の湧き水をイメージし、大きい岩石も、自由にレイアウト可能です。

各部品の詳細については
・ポンドシート …… P.20
・リーフスキマーM … P.39
・ポンドフィルター … P.36
・水中ポンプ …… P.28



新商品 スキマーで、ろ過した水をポンドフィルターに送り、生物ろ過を施した後に、池へ戻し循環させます。

＊ノービスサイズは一部商品の形状が異なります。

レギュラーサイズ



敷地面積約6.6m²（約2坪）
水面約60%

■梱包内容
① ポンドシート:6m×5m
② リーフスキマーM:1台
③ ポンドフィルター:1台
④ 水中ポンプ:1台 EcoX13000
⑤ リベッドホース:10m
⑥ 継手部材一式

※ポンドシートには不織布が付属しています。

C50STR400
水　深　600mmまで
貯水量　1000ℓ

設計価格 ¥470,000

スモールサイズ



敷地面積約3.3m²（約1坪）
水面約60%

■梱包内容
① ポンドシート:4m×6m
② リーフスキマーM:1台
③ ポンドフィルター:1台
④ 水中ポンプ:1台 EcoX7500
⑤ リベッドホース:5m
⑥ 継手部材一式

※ポンドシートには不織布が付属しています。

C50STR410
水　深　600mmまで
貯水量　600ℓ

設計価格 ¥410,000

ノービスサイズ



敷地面積約1.6m²（約0.5坪）
水面約60%

■梱包内容
① ポンドシート:4m×3m
② フロートスキマー:1台
③ クリーンポンド:1台
④ 水中ポンプ:1台 EcoX7500
⑤ リベッドホース:3m
⑥ 継手部材一式

※ポンドシートには不織布が付属しています。

C50STR420
水　深　600mmまで
貯水量　300ℓ

設計価格 ¥210,000

追加オプション

レイントリマーオプション
建物の雨といから雨水を取り込んで、徐々に蒸発してしまう水の補給を楽に行う事が出来ます。

雨水を再利用

C50STR510
■梱包内容
レイントリマーA×1
ホース・継手一式

設計価格 ¥26,000

施工事例





※各キットに表記されているサイズ以内で計画してください。※キットより大きい池については、別途御見積りさせていただきます。※水中ポンプの保証期間は3年となります。（取扱説明書の保証条件をご確認ください）※土壌、石材、植栽は別途となります。キット内に設置施工費は含まれておりません。※オーバーフロー排水用の配管などは含まれておりません。※池の形状により継手部材の追加が必要になります。※池の外側に配管を埋める場合は、配管を給水管等に変更してください。※システム内に定期的な補給水が必要です。※スキマーに溜まった落葉等は定期的に清掃してください。※補給水は雨水をなるべく使用してください。

※サイズには多少の誤差があります。※各製品のデザイン、価格等は予告無しに変更することがあります。※設計価格には取付け工事及び消費税は含まれません。
※赤いプライスはウォーターシステムカタログの通常カタログ商品とは価格体系が異なりますのでご注意下さい。

デッキポンドキット

デッキプランをグレードアップ
特注可能な天然木ウッドデッキと静かな水辺の組み合わせ。

SET商品

デッキ本体の内部に
スキマーと水質浄化、
ポンプピットの
機能を集約。

各部品の詳細については
- ポンドシート …… P.20
- 水中ポンプ …… P.28
- ポンドキーパー …… P.37

新商品 組み立て式になります。

レギュラーサイズ

■梱包内容
① ポンドシート:4m×6m
② デッキセット:
W約1.5×D約1.5×H約0.2m
③ 樹脂枠セット:約2.5m×約2.5m
※デッキと樹脂枠は組み立てが必要です。
④ 水中ポンプ:1台 EcoX13000
⑤ フレキシブル吐水口
⑥ ポンドキーパー
⑦ ホース:10m
⑧ 継手部材一式

※ポンドシートには不織布が付属しています。

C50STR700	設計価格 ¥540,000
池サイズ：約2.5×約2.5m デッキサイズ： W約1.5×D約1.5×H約0.2m	水 深　200mm 貯 量　1000ℓ

スモールサイズ

■梱包内容
① ポンドシート:3m×4m
② デッキセット:
W約1.0×D約1.0×H約0.2m
③ 樹脂枠セット:約1.6m×約1.6m
※デッキと樹脂枠は組み立てが必要です。
④ 水中ポンプ:1台 EcoX7500
⑤ フレキシブル吐水口
⑥ ポンドキーパー
⑦ ホース:10m
⑧ 継手部材一式

※ポンドシートには不織布が付属しています。

C50STR710	設計価格 ¥390,000
池サイズ：約1.6×約1.6m デッキサイズ： W約1.0×D約1.0×H約0.2m	水 深　200mm 貯 量　500ℓ

流木オプションセット

流木の朽ち木を模したFRPのオブジェから水が流れ出します。ステンレスカゴ・分岐ホースが付属しています。（砂利・植物は別売りです）

C50STR730	設計価格 ¥92,000

追加オプション

レイントリマーオプション
建物の雨といから雨水を取り込んで、徐々に蒸発してしまう水の補給を楽に行う事が出来ます。

雨水を再利用

C50STR510	設計価格 ¥26,000
■梱包内容 レイントリマーA×1 ホース・継手一式	

デッキの天板は
取り外し出来ます。

施工事例

※各キットに表記されているサイズ以内で計画してください。※キットより大きい池については、別途御見積りさせていただきます。※水中ポンプの保証期間は3年となります。（取扱説明書の保証条件をご確認ください）※土壌、石材、植栽は別途となります。キット内に設置施工費は含まれておりません。※オーバーフロー排水用の配管などは含まれておりません。※システム内に定期的な補給水が必要です。※スキマーに溜まった落葉等は定期的に清掃してください。※補給水は雨水をなるべく使用してください。

※サイズには多少の誤差があります。※各製品のデザイン、価格等は予告無しに変更することがあります。※設計価格には取付け工事及び消費税は含まれません。
※赤いプライスはウォーターシステムカタログの通常カタログ商品とは価格体系が異なりますのでご注意下さい。

スプリングポンドキット

水の音がここちいい小さな泉
わき水を庭内に再現し、癒しの空間を創造します。

SET商品

ポンドシート①の上に
貯水槽を設けて、その上に
ポンドシート②で「流れ」を作る
二重構造です。「流れ」の水は
貯水槽に落ちて、循環します。





各部品の詳細については
- ポンドシート …… P.20
- ストリームブロックス P.9
- 水中ポンプ …… P.28

新商品

レギュラーサイズ

■梱包内容
① ポンドシート:6m×6m
② ストリームブロックス:7台
③ ポンプピット:1台
④ 水中ポンプ:1台 EcoX13000
⑤ リベッドホース:3m
⑥ 継手部材一式

※ポンドシートには不織布が付属しています。

C50STR800	設計価格 ¥400,000
流れ部分水深　100mm 貯水部分水量　1000ℓ	

スモールサイズ

■梱包内容
① ポンドシート:4m×6m
② ストリームブロックス:4台
③ ポンプピット:1台
④ ポンプ:1台 EcoX7500
⑤ ホース:3m
⑥ 継手部材一式

※ポンドシートには不織布が付属しています。

C50STR810	設計価格 ¥290,000
流れ部分水深　100mm 貯水部分水量　500ℓ	

ノービスサイズ

■梱包内容
① ポンドシート:3m×4m
② ストリームブロックス:1台
③ ポンプピット:1台
④ ポンプ:1台 EcoX7500
⑤ ホース:3m
⑥ 継手部材一式

※ポンドシートには不織布が付属しています。

C50STR820	設計価格 ¥220,000
流れ部分水深　100mm 貯水部分水量　200ℓ	

追加オプション

レイントリマーオプション
建物の雨といから雨水を取り込んで、徐々に蒸発してしまう水の補給を楽に行う事が出来ます。

雨水を再利用

C50STR510	設計価格 ¥26,000
■梱包内容 レイントリマーA×1 ホース・継手一式	

施工事例

石柱オプション（接続部材付）

スプリングポンドのシンボルとして切り出した石から
水の流れるオブジェはいかがですか?
ストリームブロックスは耐荷重も万全です。

C50STR830	設計価格 ¥125,000
石柱サイズ：H500×W260×D260mm	重量：80kg

※スプリングポンドキットに接続して使用します。

※各キットに表記されているサイズ以内で計画してください。※キットより大きい池については、別途御見積りさせていただきます。※水中ポンプの保証期間は3年となります。（取扱説明書の保証条件をご確認ください）※土壌、石材、植栽は別途となります。キット内に設置施工費は含まれておりません。※オーバーフロー排水用の配管などは含まれておりません。※池の形状により継手部材の追加が必要になります。※池の外側に配管を埋める場合は、配管を給水管等に変更してください。※システム内に定期的な補給水が必要です。※落葉等は定期的に清掃してください。※補給水は雨水をなるべく使用してください。

※サイズには多少の誤差があります。※各製品のデザイン、価格等は予告無しに変更することがあります。※設計価格には取付け工事及び消費税は含まれません。
※赤いプライスはウォーターシステムカタログの通常カタログ商品とは価格体系が異なりますのでご注意下さい。